



87°00'

88°00'



1439

донную морену, протягивающуюся от истока реки до Кузенского порога (абс. высота 375 м, в 3 км ниже устья р. Тулой) и обнажающуюся в бортах II террасы Бии. Мо-

По результатам термолюминесцентного датирования, проведенного в 1970-е гг. группой сотрудников лаборатории новейших отложений географического факуль-



обнаружены хаотично чередующиеся залесенные гряды и понижения с относительными превышениями до 20–30 м, морфологически идентичные моренным полям среднего этапа мели. В долине долины в долине на первом этапе отложения моренного



Морфология и геоморфологическое положение позволяют уверенно считать эти кары самыми молодыми, относящимися к позднему плейстоцену – голоцену. Их

ники, при всех допущениях, не спускались ниже отметок 1200–1400 м, поскольку там в долинах начинается нормальный V-образный эрозионный врез, и, следовательно,

7. Бубличенко Н.Л. Геологическое строение берегов Телецкого озера и его происхождение // Исследование озер СССР. 1937. Вып. 9. С. 133–155.

35. Физико-географическая и геологическая характеристика Телецкого озера / В. Селегей, Б. Дехандсхюттер, Я. Клеркс и др. Royal Museum for Central Africa, Sci. Geol. Annales, Tervuren, Belgium. 2001. Ч. 105. 210.